

Réglages conseillés du distributeur pour les produits Nu-Gro®* et Par Ex®*			Taux d'application		Distributeurs par gravité ProTur®			Accupro 2000 <sup>MC</sup> , SR 2000			R-8, R-8A, R-8A1			Modèles PSB : PrizeLAWN BigFOOT, CBR II, CBR III			Modèles Lely WTR, WFR, HR, 1250. PDF à 450 tr/min.			Vicon (série 03) canon standard		
Code	Description	Analyse	Taux de N/P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /K <sub>2</sub> O	Taux de produit	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur
<b>PAR EX®</b>																						
8504991	Par Ex® verts de première qualité	21-3-16	0,24 kg N/100 m <sup>2</sup> (0,5 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	1,15 kg produit/100 m <sup>2</sup> (2,4 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	4,8 km/h (3 mi/h)	Recouvrir partiellement les roues	3,0	4,8 km/h (3 mi/h)	3 m 10 pi	I cône 6	4,8 km/h (3 mi/h)	3 m 10 pi	G 1/2 cône 5	4,8 km/h (3 mi/h)	2,1 m 7 pi	F 1/2 modèle B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			0,48 kg N/100 m <sup>2</sup> (1,0 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	2,3 kg produit/100 m <sup>2</sup> (4,8 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	4,8 km/h (3 mi/h)	Recouvrir partiellement les roues	4,25	4,8 km/h (3 mi/h)	3 m 10 pi	K 1/2 cône 6	4,8 km/h (3 mi/h)	3 m 10 pi	J cône 5	4,8 km/h (3 mi/h)	2,1 m 7 pi	I modèle B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8504921	Par Ex® engrais micro pour gazons N/K	18-3-19	0,24 kg N/100 m <sup>2</sup> (0,5 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	1,35 kg produit/100 m <sup>2</sup> (2,8 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	4,8 km/h (3 mi/h)	Recouvrir partiellement les roues	3,25	4,8 km/h (3 mi/h)	3 m 10 pi	J cône 7	4,8 km/h (3 mi/h)	3 m 10 pi	I cône 5	4,8 km/h (3 mi/h)	2,4 m 8 pi	H modèle B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			0,48 kg N/100 m <sup>2</sup> (1,0 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	2,7 kg produit/100 m <sup>2</sup> (5,6 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	4,8 km/h (3 mi/h)	Recouvrir partiellement les roues	4,5	4,8 km/h (3 mi/h)	3 m 10 pi	L cône 7	4,8 km/h (3 mi/h)	3 m 10 pi	K 1/2 cône 5	4,8 km/h (3 mi/h)	2,4 m 8 pi	J modèle B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8505001	Par Ex® départ de première qualité micro avec fer	10-18-22	0,24 kg P205/100 m <sup>2</sup> (0,5lb P2O5/1000 pi <sup>2</sup> )	1,35 kg produit/100 m <sup>2</sup> (2,8 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	4,8 km/h (3 mi/h)	Recouvrir partiellement les roues	3,5	4,8 km/h (3 mi/h)	2,7 m 9 pi	I cône 7	4,8 km/h (3 mi/h)	3 m 10 pi	I cône 4	4,8 km/h (3 mi/h)	2,4 m 8 pi	H modèle A 1/2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			0,48 kg P205/100 m <sup>2</sup> (1,0lb P2O5/1000pi <sup>2</sup> )	2,7 kg produit/100 m <sup>2</sup> (5,6 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	4,8 km/h (3 mi/h)	Recouvrir partiellement les roues	4,75	4,8 km/h (3 mi/h)	2,7 m 9 pi	K cône 7	4,8 km/h (3 mi/h)	3 m 10 pi	K cône 4	4,8 km/h (3 mi/h)	2,4 m 8 pi	J modèle A 1/2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8504961	Par Ex® I.B.D.U. micro	31-0-0	0,24 kg N/100 m <sup>2</sup> (0,5 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	0,75 kg produit/100 m <sup>2</sup> (1,6 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	4,8 km/h (3 mi/h)	Recouvrir partiellement les roues	2,5	4,8 km/h (3 mi/h)	2,7 m 9 pi	H 1/2 cône 8	4,8 km/h (3 mi/h)	2,7 m 9 pi	G cône 6	4,8 km/h (3 mi/h)	2,1 m 7 pi	F 1/2 modèle A 1/2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			0,48 kg N/100 m <sup>2</sup> (1,0 lb N/1000pi <sup>2</sup> )	1,5 kg produit/100 m <sup>2</sup> (3,2 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	4,8 km/h (3 mi/h)	Recouvrir partiellement les roues	3,5	4,8 km/h (3 mi/h)	2,7 m 9 pi	J cône 8	4,8 km/h (3 mi/h)	2,7 m 9 pi	I cône 6	4,8 km/h (3 mi/h)	2,1 m 7 pi	H 1/2 modèle A 1/2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8505161	Par Ex® engrais mini pour gazons de première qualité avec oligoéléments	19-3-19	0,24 kg N/100 m <sup>2</sup> (0,5 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	1,25 kg produit/100 m <sup>2</sup> (2,6 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	4,8 km/h (3 mi/h)	3,3 m 11 pi	J 1/2 cône 5	4,8 km/h (3 mi/h)	3,6 m 12 pi	J cône 3	4,8 km/h (3 mi/h)	2,7 m 9 pi	H 1/2 modèle A 1/2	7,2 km/h 4,5 mi/h	9,7 m 32 pi	3,75 modèle 2C	7,2 km/h 4,5 mi/h	10,3 m 34 pi	20
			0,48 kg N/100 m <sup>2</sup> (1,0 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	2,5 kg produit/100 m <sup>2</sup> (5,2 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	4,8 km/h (3 mi/h)	3,3 m 11 pi	M cône 5	4,8 km/h (3 mi/h)	3,6 m 12 pi	L 1/2 cône 3	4,8 km/h (3 mi/h)	2,7 m 9 pi	K 1/2 modèle A 1/2	7,2 km/h 4,5 mi/h	9,7 m 32 pi	5,25 modèle 2C	7,2 km/h 4,5 mi/h	10,3 m 34 pi	32
8506411	Par Ex® engrais mini pour gazons de première qualité avec oligoéléments 16-24-12	16-24-12	0,24kg P205/100 m <sup>2</sup> (0,5lb P2O5/1000 pi <sup>2</sup> )	1,0 kg produit/100 m <sup>2</sup> (2,1 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	G	N/A	N/A	G	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,75	N/A	N/A	24
			0,48kg P205/100 m <sup>2</sup> (1,0lb P2O5/1000 pi <sup>2</sup> )	2,1 kg produit/100 m <sup>2</sup> (4,2 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	J	N/A	N/A	J	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,25	N/A	N/A
8505141	Par Ex® engrais mini pour gazons de première qualité avec 1 % de zinc	16-5-16	0,24 kg N/100 m <sup>2</sup> (0,5 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	1,5 kg produit/100 m <sup>2</sup> (3,1 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,75	N/A	N/A	27
			0,48 kg N/100 m <sup>2</sup> (1,0 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	3,1 kg produit/100 m <sup>2</sup> (6,2 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	O	N/A	N/A	O	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,5	N/A	N/A
8506401	Par Ex® engrais mini pour gazons de première qualité avec sulfate de potasse 12-3-34	12-3-34	0,24 kg K/100 m <sup>2</sup> (0,5 lb K/1000 pi <sup>2</sup> )	0,7 kg produit/100 m <sup>2</sup> (1,5 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,75	N/A	N/A	18
			0,48 kg K/100 m <sup>2</sup> (1,0 lb K/1000 pi <sup>2</sup> )	1,4 kg produit/100 m <sup>2</sup> (2,9 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,5	N/A	N/A
8505481	Par Ex® I.B.D.U. Granuleux	31-0-0	0,24 kg N/100 m <sup>2</sup> (0,5 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	0,8 kg produit/100 m <sup>2</sup> (1,6 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19
			0,48 kg N/100 m <sup>2</sup> (1,0 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	1,5 kg produit/100 m <sup>2</sup> (3,2 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8505451	Par Ex® engrais grosse particule pour gazons avec fer	24-4-12	0,24 kg N/100 m <sup>2</sup> (0,5 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	1,0 kg produit/100 m <sup>2</sup> (2,1 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,2 km/h 4,5 mi/h	12,1 m 40 pi	4,75 modèle 2A	7,2 km/h 4,5 mi/h	7,9 m 26 pi	17
			0,48 kg N/100 m <sup>2</sup> (1,0 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	2,0 kg produit/100 m <sup>2</sup> (4,2 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,2 km/h 4,5 mi/h	12,1 m 40 pi	6,25 modèle 2A	7,2 km/h 4,5 mi/h
8505421	Par Ex® engrais grosse particule pour gazons de base organique avec 1 % de fer	19-0-0	0,24 kg N/100 m <sup>2</sup> (0,5 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	1,25 kg produit/100 m <sup>2</sup> (2,6 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,2 km/h 4,5 mi/h	10,9 m 36 pi	4,5 modèle 2C	7,2 km/h 4,5 mi/h	7,9 m 26 pi	19
			0,48 kg N/100 m <sup>2</sup> (1,0 lb N/1000 pi <sup>2</sup> )	2,5 kg produit/100 m <sup>2</sup> (5,2 lb produit/1000 pi <sup>2</sup> )	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,2 km/h 4,5 mi/h	10,9 m 36 pi	6,25 modèle 2C	7,2 km/h 4,5 mi/h

Réglages conseillés du distributeur pour les produits Nu-Gro®* et Par Ex®*			Taux d'application		Distributeurs par gravité ProTurf®			Accupro 2000 <sup>MC</sup> , SR 2000			R-8, R-8A, R-8A1			Modèles PSB : PrizeLAWN BigFOOT, CBR II, CBR III			Modèles Lely WTR, WFR, HR, 1250. PDF à 450 tr/min.			Vicon (série 03) canon standard			
Code	Description	Analyse	Taux de N/P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /K <sub>2</sub> O	Taux de produit	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	
8505681	Par Ex® engrais pour gazons très grosse particule - saison	29-3-6	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	0,85 kg produit/100 m2 (1,7 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.5 modèle 2C
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	1,7 kg produit/100 m2 (3,4 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Les modèles de distributeurs et les réglages indiqués sur la présente étiquette ne sont donnés qu'à titre indicatif. Le modèle de distributeur et le réglage à utiliser peuvent varier. Les réglages réels peuvent changer en raison du processus de fabrication. De plus, la dose à utiliser peut varier selon l'opérateur, la vitesse d'avancement, les conditions environnementales ainsi que l'usure et l'état du distributeur. Bien calibrer le distributeur avant de l'utiliser.

Nu-Gro®																							
5147151	Nu-Gro select	21-3-16	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,2 kg produit/100 m2 (2,4 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	3,0	N/A	N/A	H 1/2	N/A	N/A	I	N/A	N/A	F 1/2 modèle B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,3 kg produit/100 m2 (4,7 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	4,25	N/A	N/A	K 1/2	N/A	N/A	L	N/A	N/A	I modèle B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5147141	Nu-Gro select	21-0-21	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,2 kg produit/100 m2 (2,4 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	3,0	N/A	N/A	H 1/3	N/A	N/A	I	N/A	N/A	F 1/2 modèle B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,3 kg produit/100 m2 (4,7 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	4,25	N/A	N/A	K 1/3	N/A	N/A	L	N/A	N/A	I modèle B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5147161	Nu-Gro select	15-0-30	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	0,8 kg produit/100 m2 (1,7 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	2,5	N/A	N/A	E 1/2	N/A	N/A	F	N/A	N/A	F 1/2 modèle A 1/2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	1,6 kg produit/100 m2 (3,3 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	3,5	N/A	N/A	H 1/2	N/A	N/A	I	N/A	N/A	H 1/2 modèle A 1/2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5147001	Super golfgreen II	20-5-10	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,3 kg produit/100 m2 (2,5 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,5	N/A	N/A	25
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,5 kg produit/100 m2 (5,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,0	N/A	N/A
5147091	Verts	18-6-18	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,4 kg produit/100 m2 (2,8 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,75	N/A	N/A	25
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,8 kg produit/100 m2 (5,6 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,25	N/A	N/A
5147171	Gazonneur	16-32-6	0,24 kg P/100 m2 (0,5 lb P/1000 pi2)	0,8 kg produit/100 m2 (1,6 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A	F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,75	N/A	N/A	18
			0,48 kg P/100 m2 (1,0 lb P/1000 pi2)	1,6 kg produit/100 m2 (3,1 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,5	N/A	N/A
5147121	K démarreur	6-0-40	0,24 kg K/100 m2 (0,5 lb K/1000 pi2)	0,6 kg produit/100 m2 (1,3 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A	F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,5	N/A	N/A	18
			0,48 kg K/100 m2 (1,0 lb K/1000 pi2)	1,2 kg produit/100 m2 (2,5 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,25	N/A	N/A
5141271	Verts	21-0-21	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,2 kg produit/100 m2 (2,4 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,0	N/A	N/A	25
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,4 kg produit/100 m2 (4,8 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,0	N/A	N/A
5142401	Super golfgreen III	20-5-10	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,3 kg produit/100 m2 (2,5 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,5	N/A	N/A	25
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,5 kg produit/100 m2 (5,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,0	N/A	N/A
5141261	Démarreur de gazon	16-24-12	0,24 kg P2O5/100 m2 (0,5lb P2O5/1000 pi2)	1,6 kg produit/100 m2 (2,1 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	G	N/A	N/A	G	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,75	N/A	N/A	24

Réglages conseillés du distributeur pour les produits Nu-Gro®* et Par Ex®*			Taux d'application		Distributeurs par gravité ProTurf®			Accupro 2000 <sup>MC</sup> , SR 2000			R-8, R-8A, R-8A1			Modèles PSB : PrizeLAWN BigFOOT, CBR II, CBR III			Modèles Lely WTR, WFR, HR, 1250. PDF à 450 tr/min.			Vicon (série 03) canon standard					
Code	Description	Analyse	Taux de N/P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /K <sub>2</sub> O	Taux de produit	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur			
			0,48 kg P2O5/100 m2 (1,0lb P2O5/1000 pi2)	2,1 kg produit/100 m2 (4,2 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	J	N/A	N/A	J	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,25	N/A	N/A	29
5147011	Ravigoteur pour les verts	16-4-12	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,6 kg produit/100 m2 (3,2 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,75	N/A	N/A	27
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	3,1 kg produit/100 m2 (6,3 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	O	N/A	N/A	O	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,5	N/A
5147051	Pro organique	10-2-10	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	2,5 kg produit/100 m2 (5,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,0	N/A	N/A	31
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	5,0 kg produit/100 m2 (10,0lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q	N/A	N/A	Q	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,5	N/A
8506911	Verts avec Milorganite <sup>MC</sup>	6-2-0	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	4,3 kg produit/100 m2 (8,5 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	9 pi	M cône 7	N/A	9 pi	M cône 7	N/A	9 pi	K	7,2 km/h 4,5 mi/h	20 pi	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	8,5 kg produit/100 m2 (17,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	9 pi	X cône 7	N/A	9 pi	X cône 7	N/A	9 pi	X	7,2 km/h 4,5 mi/h	20 pi	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5142661	Parliament®	3-5-0	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	8,3 kg produit/100 m2 (16,5 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	U	N/A	N/A	U	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10,0	N/A	N/A	40
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	16,5 kg produit/100 m2 (33,3lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5003011	Club spécial	34-3-6	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	0,8 kg produit/100 m2 (1,5 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	F 1/2	N/A	N/A	F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,25	N/A	N/A	22
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	1,5 kg produit/100 m2 (2,9 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I 1/2	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,5	N/A
5003001	Professional fairway	28-4-8	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	0,9 kg produit/100 m2 (1,8 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	G 1/2	N/A	N/A	G	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,25	N/A	N/A	23
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	1,8 kg produit/100 m2 (3,6 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	J 1/2	N/A	N/A	J	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,5	N/A
5002601	Super fairway	25-4-10	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,0 kg produit/100 m2 (2,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H 1/2	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,75	N/A	N/A	24
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,0 kg produit/100 m2 (4,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K 1/2	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,25	N/A	N/A
5002591	Fairway	25-4-10	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,0 kg produit/100 m2 (2,5 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H 1/2	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,75	N/A	N/A	24
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,0 kg produit/100 m2 (5,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K 1/2	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,25	N/A	N/A
5141341	Bâtisseur de fairway	24-6-12	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,1 kg produit/100 m2 (2,1 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I 1/2	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,75	N/A	N/A	24
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,1 kg produit/100 m2 (4,2 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K 1/2	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,25	N/A	N/A
5142561	Fairway	18-4-18	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,4 kg produit/100 m2 (2,7 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I 1/2	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,5	N/A	N/A	28
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,8 kg produit/100 m2 (5,6 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N 1/2	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,5	N/A	N/A
5003021	Gazonneur®	16-32-6	0,24 kg P2O5/100 m2 (0,5 lb P2O5/1000 pi2)	0,8 kg produit/100 m2 (1,6 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	F 1/2	N/A	N/A	F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,25	N/A	N/A	22

Réglages conseillés du distributeur pour les produits Nu-Gro®* et Par Ex®*			Taux d'application		Distributeurs par gravité ProTur®			Accupro 2000 <sup>MC</sup> , SR 2000			R-8, R-8A, R-8A1			Modèles PSB : PrizeLAWN BigFOOT, CBR II, CBR III			Modèles Lely WTR, WFR, HR, 1250. PDF à 450 tr/min.			Vicon (série 03) canon standard			
Code	Description	Analyse	Taux de N/P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /K <sub>2</sub> O	Taux de produit	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	
			0,48 kg P2O5/100 m2 (1,0lb P2O5/1000 pi2)	1,6 kg produit/100 m2 (3,1 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I 1/2	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,5	N/A	N/A	31
5141301	Fairway N+K	15-0-30	0,24 kg K2O/100 m2 (0,5 lb K2O/1000 pi2)	0,9 kg produit/100 m2 (1,7 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	F 1/2	N/A	N/A	F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,25	N/A	N/A	22
			0,48 kg K2O/100 m2 (1,0 lb K2O/1000 pi2)	1,6 kg produit/100 m2 (3,3 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I 1/2	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,5	N/A
5141291	K régulier	6-0-40	0,24 kg K2O/100 m2 (0,5 lb K2O/1000 pi2)	0,6 kg produit/100 m2 (1,3 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,0	N/A	N/A	18
			0,48 kg K2O/100 m2 (1,0 lb K2O/1000 pi2)	1,2 kg produit/100 m2 (2,5 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H 1/2	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,25	N/A
5146121	Nu-Gro SFN	25-4-12	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,0 kg produit/100 m2 (2,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H 1/2	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,75	N/A	N/A	24
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,0 kg produit/100 m2 (4,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K 1/2	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,25	N/A
5146021	Super fairway II	25-4-10	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,0 kg produit/100 m2 (2,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H 1/2	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,75	N/A	N/A	24
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,0 kg produit/100 m2 (4,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K 1/2	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,25	N/A
5146041	Fairway	21-0-21	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,2 kg produit/100 m2 (2,4 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H 1/2	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,5	N/A	N/A	27
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,4 kg produit/100 m2 (4,8 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M 1/2	N/A	N/A	M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,25	N/A
5146091	Fairway	18-6-18	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,4 kg produit/100 m2 (2,8 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H 1/2	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,5	N/A	N/A	27
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,8 kg produit/100 m2 (5,6 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M 1/2	N/A	N/A	M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,5	N/A
5147221	Fairway avec K-Mag®	16-4-16	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,6 kg produit/100 m2 (3,2 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	J 1/2	N/A	N/A	J	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,75	N/A	N/A	31
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	3,1 kg produit/100 m2 (6,3 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	P 1/2	N/A	N/A	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,0	N/A
5141561	Fairway	20-10-15	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,3 kg produit/100 m2 (2,5 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H 1/2	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,5	N/A	N/A	27
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,5 kg produit/100 m2 (5,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M 1/2	N/A	N/A	M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,25	N/A
5141311	Démarrure de gazon	16-24-12	0,24 kg P2O5/100 m2 (0,5lb P2O5/1000 pi2)	1,1 kg produit/100 m2 (2,1 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I 1/2	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,0	N/A	N/A	24
			0,48 kg P2O5/100 m2 (1,0lb P2O5/1000 pi2)	2,1 kg produit/100 m2 (4,2 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K 1/2	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,75	N/A
5141471	Fairway base organique	22-4-8	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,2 kg produit/100 m2 (2,3 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I 1/2	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,75	N/A	N/A	25
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,3 kg produit/100 m2 (4,5 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 1/2	N/A	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,5	N/A
5146081	Fairway organique	18-2-18	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,4 kg produit/100 m2 (2,8 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I 1/2	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,5	N/A	N/A	28

Réglages conseillés du distributeur pour les produits Nu-Gro®* et Par Ex®*			Taux d'application		Distributeurs par gravité ProTur®			Accupro 2000 <sup>MC</sup> , SR 2000			R-8, R-8A, R-8A1			Modèles PSB : PrizeLAWN BigFOOT, CBR II, CBR III			Modèles Lely WTR, WFR, HR, 1250. PDF à 450 tr/min.			Vicon (série 03) canon standard					
Code	Description	Analyse	Taux de N/P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /K <sub>2</sub> O	Taux de produit	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur			
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,8 kg produit/100 m2 (5,6 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N 1/2	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35		
8506901	Fairway Milorganite <sup>MC</sup>	6-2-0	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	4,3 kg produit/100 m2 (8,5 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	11 pi	P cône 5	N/A	11 pi	P cône 5	N/A	11 pi	N	7,2 km/h 4,5 mi/h	20 pi	5,0	N/A	N/A	31			
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	8,5 kg produit/100 m2 (17,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	11 pi	X cône 5	N/A	11 pi	X cône 5	N/A	11 pi	W	7,2 km/h 4,5 mi/h	20 pi	8,0	N/A	N/A	40			
5142651	Parliament®	3-5-0	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	8,4 kg produit/100 m2 (16,7 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	U 1/2	N/A	N/A	U	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40			
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	16,5 kg produit/100 m2 (33,3 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5141041	Pro-Mag <sup>MC</sup>		0,24 kg Mg/100 m2 (0,5 lb Mg/1000 pi2)	0,7 kg produit/100 m2 (1,4 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A	F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17			
			0,48 kg Mg/100 m2 (1,0 lb Mg/1000 pi2)	1,4 kg produit/100 m2 (2,8 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28		
5141361	K-Mag®	0-0-21	0,24 kg K2O/100 m2 (0,5 lb K2O/1000 pi2)	1,2 kg produit/100 m2 (2,4 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26			
			0,48 kg K2O/100 m2 (1,0 lb K2O/1000 pi2)	2,4 kg produit/100 m2 (4,8 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,0	N/A	N/A
5144001	K-Mag® avec oligoéléments	0-0-17	0,24 kg K2O/100 m2 (0,5 lb K2O/1000 pi2)	1,5 kg produit/100 m2 (3,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H	N/A	N/A	H	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24			
			0,48 kg K2O/100 m2 (1,0 lb K2O/1000 pi2)	2,9 kg produit/100 m2 (5,9 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	J	N/A	N/A	J	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,75	N/A	N/A
5141401	Nitroform®	38-0-0	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	0,7 kg produit/100 m2 (1,3 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E	N/A	N/A	E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18			
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	1,3 kg produit/100 m2 (2,6 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	G	N/A	N/A	G	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,5	N/A	N/A
5141371	Sulfate de potash	0-0-50	0,24 kg K2O/100 m2 (0,5 lb K2O/1000 pi2)	0,5 kg produit/100 m2 (1,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,25	N/A	N/A	22
			0,48 kg K2O/100 m2 (1,0 lb K2O/1000 pi2)	1,0 kg produit/100 m2 (2,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	G	N/A	N/A	G	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,0	N/A	N/A
5921701	Engrais herbicide professionnel	16-4-4	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,3 kg produit/100 m2 (2,6 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,5	N/A	N/A	29
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	2,6 kg produit/100 m2 (5,2 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,0	N/A	N/A
5141331	Micro sulfate de potash	0-0-50	0,4 kg K2O/100 m2 (0,5 lb K2O/1000 pi2)	0,5 kg produit/100 m2 (1,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E	N/A	N/A	E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
			0,48 kg K2O/100 m2 (1,0 lb K2O/1000 pi2)	1,0 kg produit/100 m2 (2,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	G	N/A	N/A	G	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5142151	Nu-Cal S <sup>MC</sup>		N/A	Taux d'application au programme d'entretien 2,5 kg produit/100 m2 (5,0 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K	N/A	N/A	K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,0	N/A	N/A	31
			N/A	Taux d'application au programme de sodium haut. 10 kg produit/100 m2 (20 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T	N/A	N/A	T	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5141321	K-Lime <sup>MC</sup>	0-0-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H 1/2	N/A	N/A	H 1/2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,5	N/A	N/A	26

Réglages conseillés du distributeur pour les produits Nu-Gro®* et Par Ex®*			Taux d'application		Distributeurs par gravité ProTur®			Accupro 2000 <sup>MC</sup> , SR 2000			R-8, R-8A, R-8A1			Modèles PSB : PrizeLAWN BigFOOT, CBR II, CBR III			Modèles Lely WTR, WFR, HR, 1250. PDF à 450 tr/min.			Vicon (série 03) canon standard		
Code	Description	Analyse	Taux de N/P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /K <sub>2</sub> O	Taux de produit	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur	Vitesse d'avancement	Largeur d'épandage	Réglages du distributeur
			N/A	1,8 kg produit/100 m2 (3,8 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	K 1/2	N/A	N/A	K 1/2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,0	N/A	N/A	31
5141461	Engrais homogène avec base de sulfate ammonium	15-3-10	0,24 kg N/100 m2 (0,5 lb N/1000 pi2)	1,6 kg produit/100 m2 (3,3 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	J	N/A	N/A	J	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,5	N/A	N/A	22
			0,48 kg N/100 m2 (1,0 lb N/1000 pi2)	3,2 kg produit/100 m2 (6,6 lb produit/1000 pi2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	N/A	N/A	L	N/A	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	7,0	N/A

\*Nitroform is a registered trademark of Nu-Gro Technologies Inc. Nu-Gro® is a registered trademark of Nu-Gro IP Inc.